



Rendimiento



Accesibilidad

Prácticas
recomendadas

SEO

1/2

Navegación
agéntica

Rendimiento

Los valores son estimaciones y pueden variar. La [puntuación del rendimiento se calcula](#) directamente a partir de estas métricas. [Ver calculadora.](#)



0-49



50-89



90-100



MÉTRICAS

[Expand view](#)

First Contentful Paint

0,7 s

Renderizado del mayor elemento con
contenido

1,5 s



Total Blocking Time

0 ms




Cambios de diseño acumulados

0,008



Speed Index

1,3 s



Mostrar auditorías relacionadas con: [All](#) [FCP](#) [LCP](#) [CLS](#)

ESTADÍSTICAS

▲ Usar tiempos de vida de caché eficientes — Ahorro estimado de 1275 KiB

Una duración en caché más larga puede aumentar el número de visitas repetidas a tu página.

[Consulta más información sobre el almacenamiento en caché.](#) [LCP](#) [FCP](#) [Unscored](#)

Solicitud	Tiempo de vida en caché	Tamaño de la transferencia
asociacionnep.org 1st Party		1275 KiB
...css/style.min.css?ver=4.4.24 (www.asociacionnep.org)	None	187 KiB
...js/tc-scripts.min.js?4.4.24 (www.asociacionnep.org)	None	113 KiB
...jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1 (www.asociacionnep.org)	None	86 KiB
...05/CARTEL-TE....jpg (www.asociacionnep.org)	None	83 KiB
...03/Encuentro-fundaciones-2026-570x350.jpg (www.asociacionnep.org)	None	79 KiB
...06/IMG-20260....jpg (www.asociacionnep.org)	None	67 KiB
...06/FOTO-SEDE....jpg (www.asociacionnep.org)	None	58 KiB
...02/CARTEL-CO....02.2026-570x350.jpg (www.asociacionnep.org)	None	47 KiB
...05/2026-PRES....jpg (www.asociacionnep.org)	None	47 KiB
...06/CARTEL-NE....jpg (www.asociacionnep.org)	None	46 KiB
...02/2025-CART....jpg (www.asociacionnep.org)	None	35 KiB
...02/2025-CART....jpg (www.asociacionnep.org)	None	33 KiB
...03/CARTELES-....jpg (www.asociacionnep.org)	None	31 KiB
...12/CARTELES-....jpg (www.asociacionnep.org)	None	31 KiB
...07/CARTELES-....jpg (www.asociacionnep.org)	None	30 KiB
...11/CARTEL-CA....jpg (www.asociacionnep.org)	None	30 KiB
...02/2025-CART....jpg (www.asociacionnep.org)	None	29 KiB
...02/2025-CART....jpg (www.asociacionnep.org)	None	29 KiB
...11/CARTEL-SU....jpg (www.asociacionnep.org)	None	28 KiB
...12/2024-NEP-....jpg (www.asociacionnep.org)	None	28 KiB
...10/Copia-de-....jpg (www.asociacionnep.org)	None	26 KiB
...10/BORRADOR-....-3-600x356.jpg (www.asociacionnep.org)	None	25 KiB

Solicitud	Tiempo de vida en caché	Tamaño de la transferencia
...ui/core.min.js?ver=1.13.3 (www.asociacionnep.org)	None	21 KiB
...05/LOGO-NEP-....jpg (www.asociacionnep.org)	None	21 KiB
...js/underscore.min.js?ver=1.13.8 (www.asociacionnep.org)	None	19 KiB
...libs/modernizr.min.js?ver=4.4.24 (www.asociacionnep.org)	None	14 KiB
...jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.4.1 (www.asociacionnep.org)	None	13 KiB
...js/cookies-eu-banner.js?ver=1.3.9 (www.asociacionnep.org)	None	7 KiB
...customizr/customizr.woff2?128... (www.asociacionnep.org)	None	5 KiB
...css/cookies-banner-modern-light.css?ver=1.3.9 (www.asociacionnep.org)	None	4 KiB
...css/style-modular-scale.min.css?ver=4.4.24 (www.asociacionnep.org)	None	2 KiB
...js/tc-init.min.js?ver=4.4.24 (www.asociacionnep.org)	None	1 KiB
...css/inform-box-hidden.css?ver=1.3.9 (www.asociacionnep.org)	None	0 KiB

▲ Solicitudes que bloquean el renderizado — Ahorro estimado de 660 ms

Las solicitudes están bloqueando el renderizado inicial de la página, lo que puede retrasar el LCP. [Si se posponen o se insertan](#), estas solicitudes de red pueden salir de la ruta crítica. LCP FCP

Unscored

URL	Tamaño de la transferencia	Duración
asociacionnep.org 1st Party	353,6 KiB	2690 ms
...jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1 (www.asociacionnep.org)	85,7 KiB	540 ms
...css/style.min.css?ver=4.4.24 (www.asociacionnep.org)	186,6 KiB	690 ms
...js/cookies-eu-banner.js?ver=1.3.9 (www.asociacionnep.org)	7,0 KiB	90 ms
...js/tc-init.min.js?ver=4.4.24 (www.asociacionnep.org)	0,8 KiB	90 ms
...css/inform-box-hidden.css?ver=1.3.9 (www.asociacionnep.org)	0,4 KiB	90 ms
...css/cookies-banner-modern-light.css?ver=1.3.9 (www.asociacionnep.org)	3,5 KiB	240 ms
...css/style-modular-scale.min.css?ver=4.4.24 (www.asociacionnep.org)	1,7 KiB	240 ms
...libs/modernizr.min.js?ver=4.4.24 (www.asociacionnep.org)	14,5 KiB	160 ms
...js/underscore.min.js?ver=1.13.8 (www.asociacionnep.org)	18,8 KiB	160 ms
...jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.4.1 (www.asociacionnep.org)	13,5 KiB	240 ms
...ui/core.min.js?ver=1.13.3 (www.asociacionnep.org)	21,2 KiB	160 ms

▲ Redistribución forzada

Se produce un reflow forzado cuando JavaScript consulta propiedades geométricas (como `offsetWidth`) después de que los estilos hayan sido invalidados por un cambio en el estado del DOM. Esto puede provocar un rendimiento deficiente. Consulta más información sobre los [reflows forzados](#) y las posibles mitigaciones. Unscored

Llamada a función principal

Tiempo total de redistribución

...jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1:3:37926 (www.asociacionnep.org) 22 ms

Fuente

Tiempo total de redistribución

...jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1:2:50335 (www.asociacionnep.org)	1 ms
...jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1:2:50393 (www.asociacionnep.org)	0 ms
...jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1:2:50457 (www.asociacionnep.org)	0 ms
...jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1:2:49637 (www.asociacionnep.org)	0 ms
...jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1:2:49615 (www.asociacionnep.org)	27 ms
...jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1:2:51395 (www.asociacionnep.org)	0 ms
...jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1:2:84992 (www.asociacionnep.org)	8 ms
...jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1:2:83946 (www.asociacionnep.org)	2 ms
[sin asignación]	44 ms

▲ Descubrimiento de solicitudes de LCP

[Optimiza el LCP](#) haciendo descubrible la imagen de LCP desde el HTML directamente y evita la carga en diferido LCP Unscored

- ❌ La solicitud es visible en el documento inicial
- ✅ Los recursos de LCP no deben usar `loading=lazy`
- ✅ `fetchpriority=high` applied



```

section.grid_item > div.tc-grid-figure > div.entry-media_wrapper >
img.attachment-tc-grid


```

▲ Árbol de dependencia de red

[Evita encadenar solicitudes críticas](#) reduciendo la longitud de las cadenas, disminuyendo el tamaño de los recursos o posponiendo la descarga de recursos innecesarios para mejorar la carga de la página. LCP Unscored

Latencia de ruta crítica máxima: **994 ms**

Navegación inicial

https://www.asociacionnep.org	- 761 ms , 134,78 KiB
...css/cookies-banner-modern-light.css?ver=1.3.9	(www.asociacionnep.org) - 856 ms , 3,52 KiB
...libs/modernizr.min.js?ver=4.4.24	(www.asociacionnep.org) - 829 ms , 14,46 KiB
...css/style.min.css?ver=4.4.24	(www.asociacionnep.org) - 970 ms , 186,61 KiB
...jquery/jquery-migrate.min.js?ver=3.4.1	(www.asociacionnep.org) - 828 ms , 13,48 KiB
...css/inform-box-hidden.css?ver=1.3.9	(www.asociacionnep.org) - 856 ms , 0,38 KiB
...ui/core.min.js?ver=1.13.3	(www.asociacionnep.org) - 791 ms , 21,18 KiB
...jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1	(www.asociacionnep.org) - 994 ms , 85,72 KiB
...css/style-modular-scale.min.css?ver=4.4.24	(www.asociacionnep.org) - 830 ms , 1,66 KiB
...js/tc-init.min.js?ver=4.4.24	(www.asociacionnep.org) - 858 ms , 0,83 KiB
...js/cookies-eu-banner.js?ver=1.3.9	(www.asociacionnep.org) - 889 ms , 6,98 KiB
...js/underscore.min.js?ver=1.13.8	(www.asociacionnep.org) - 828 ms , 18,79 KiB

Orígenes preconectados

Las sugerencias para [establecer conexión previamente](#) ayudan al navegador a establecer una conexión antes de que se cargue la página, lo que ahorra tiempo al hacer la primera solicitud a ese origen. A continuación se indican los orígenes con los que la página ha establecido conexión previamente.

No hay orígenes con los que se haya establecido conexión previamente

Candidatos para establecer conexión previamente

Añade sugerencias para [establecer conexión previamente](#) con tus orígenes más importantes, pero intenta usar 4 como máximo.

No hay más orígenes que sean buenos candidatos para establecer conexión previamente

Latencia de solicitud del documento — Ahorro estimado de 90 KiB

La primera solicitud de red es la más importante. [Reduce la latencia](#) evitando las redirecciones, asegurándote de que el servidor responda rápido y habilitando la compresión de texto. LCP FCP

Unscored



Evita las redirecciones



El servidor responde rápidamente (observado: 102 ms)



Ninguna compresión aplicada


Mejorar la entrega de imágenes — Ahorro estimado de 558 KiB

Si se reduce el tiempo de descarga de las imágenes, se puede mejorar el tiempo de carga percibido de la página y el LCP. [Más información sobre la optimización del tamaño de las imágenes](#)

LCP

FCP

Unscored

	URL	Tamaño del recurso	Ahorro estimado
asociacionnep.org	1st Party	778,8 KiB	557,6 KiB
 div.rig.ht>div#right > aside#media_image-39 >img.image Usar un formato de imagen moderno (WebP, AVIF) o aumentar la compresión de la imagen podría mejorar el tamaño de descarga de esta imagen. Este archivo de imagen es más grande de lo necesario (563x600) para las dimensiones mostradas (234x250). Usa imágenes adaptables para reducir el tamaño de descarga de la imagen.	83,1 KiB	73,6 KiB	
 sec...03/Encuentro-fundaciones-2026-570x350.jpg (www.asociacionnep.org)n.g_rid__item > div.tc-grid-figure >div.entry-media_wrapper >img.attachment-tc-grid	78,6 KiB	46,2 KiB	

<https://googlechrome.github.io/lighthouse/viewer/?psiurl=https%3A%2F%2Fwww.asociacionnep.org%2F&strategy=desktop&category=performa...> 7/55

https://googlechrome.github.io/lighthouse/viewer/?psiurl=https%3A%2F%2Fwww.asociacionnep.org%2F&strategy=desktop&category=performa... 8/55

	URL	Tamaño del recurso	Ahorro estimado
	ep.org/wp-content/uploads/2026/06/IMG-20260605-WA00..." class="attachment-tc-grid tc-thumb-type-thumb czr-img wp-post-image tc-smart-load..." alt="" decoding="async" data-img-centered="2" style="width: auto; height: 245.656px; top: 0px; left: -1.25px;">		
	Usar un formato de imagen moderno (WebP, AVIF) o aumentar la compresión de la imagen podría mejorar el tamaño de descarga de esta imagen.		34,4 KiB
	 Financiación extraordinaria Centros Socio Sanitarios por incrementos IPC, IRI y costes salariales FVI Convenio Laboral de la Discapacidad CENTRO DE DÍA NEP LA PALMA div#media_image-44 > a > img.image 		
	Usar un formato de imagen moderno (WebP, AVIF) o aumentar la compresión de la imagen podría mejorar el tamaño de descarga de esta imagen.		34,7 KiB
	Usar un formato de imagen moderno (WebP, AVIF) o aumentar la compresión de la imagen podría mejorar el tamaño de descarga de esta imagen.		29,7 KiB
	Usar un formato de imagen moderno (WebP, AVIF) o aumentar la compresión de la imagen podría mejorar el tamaño de descarga de esta imagen.		9,2 KiB
	Este archivo de imagen es más grande de lo necesario (528x297) para las dimensiones mostradas (234x132). Usa imágenes		27,9 KiB

URL	Tamaño del recurso	Ahorro estimado
ELES-SUBV-NEP..." class="image wp-image-2440 attachment-medium size-medium" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.asociacionnep.org/wp-content/uploads/2025/03/CART ELES-SUBV-NEP..." sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px"> Usar un formato de imagen moderno (WebP, AVIF) o aumentar la compresión de la imagen podría mejorar el tamaño de descarga de esta imagen. Este archivo de imagen es más grande de lo necesario (528x297) para las dimensiones mostradas (234x132). Usa imágenes adaptables para reducir el tamaño de descarga de la imagen.		5,3 KiB
 div#media_image-38 > a > img.image ...12/CARTELES-....jpg (www.asociacionnep.org)	30,6 KiB	25,6 KiB

	URL	Tamaño del recurso	Ahorro estimado
	Usar un formato de imagen moderno (WebP, AVIF) o aumentar la compresión de la imagen podría mejorar el tamaño de descarga de esta imagen.		5,1 KiB
	Este archivo de imagen es más grande de lo necesario (528x297) para las dimensiones mostradas (234x132). Usa imágenes adaptables para reducir el tamaño de descarga de la imagen.		24,6 KiB
	div #ri ght > asi		
de#media_image-26 > a > img.image 			
	Este archivo de imagen es más grande de lo necesario (600x424) para las dimensiones mostradas (234x166). Usa imágenes adaptables para reducir el tamaño de descarga de la imagen.		25,2 KiB
	div ...07/CARTELES-....jpg (www.asociacionnep.org) 29,7 KiB 24,7 KiB #ri ght > asi		
de#media_image-33 > a > img.image <img width="600" height="338"			

URL	Tamaño del recurso	Ahorro estimado
<pre>src="https://www.asociacionn ep.org/wp- content/uploads/2025/07/CART ELES-SUBV-NEP..." class="image wp-image-2470 attachment- medium size-medium" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.asociaci onnep.org/wp- content/uploads/2025/07/CART ELES-SUBV-NEP..." sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px"></pre>		
	Usar un formato de imagen moderno (WebP, AVIF) o aumentar la compresión de la imagen podría mejorar el tamaño de descarga de esta imagen.	4,2 KiB
	Este archivo de imagen es más grande de lo necesario (528x297) para las dimensiones mostradas (234x132). Usa imágenes adaptables para reducir el tamaño de descarga de la imagen.	23,9 KiB
	<pre>div ...02/2025-CART....jpg (www.asociacionnep.org) #ri ght > asi</pre>	29,2 KiB
<pre>de#media_image-46 > a > img.image <img width="600" height="338" src="https://www.asociacionn ep.org/wp- content/uploads/2026/02/2025 -CARTEL-CENTR..." class="image wp-image-2548 attachment- medium size-medium" alt="" style="max-width: 100%; height: auto;" decoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.asociaci onnep.org/wp- content/uploads/2026/02/2025 -CARTEL-CENTR..." sizes="auto,</pre>		

	URL	Tamaño del recurso	Ahorro estimado
<pre>(max-width: 600px) 100vw, 600px"> </pre>	Este archivo de imagen es más grande de lo necesario (528x297) para las dimensiones mostradas (234x132). Usa imágenes adaptables para reducir el tamaño de descarga de la imagen.		23,5 KiB
	div #ri ght > asi		
<pre>de#media_image-43 > a > img.image </pre>	Este archivo de imagen es más grande de lo necesario (528x297) para las dimensiones mostradas (234x132). Usa imágenes adaptables para reducir el tamaño de descarga de la imagen.	29,1 KiB	24,1 KiB
	div ...11/CARTEL-SU....jpg (www.asociacionnep.org) #ri ght > asi	28,0 KiB	23,0 KiB
<pre>de#media_image-41 > a > img.image <img width="600" height="338" src="https://www.asociacionn ep.org/wp-</pre>			

	URL	Tamaño del recurso	Ahorro estimado
	adaptables para reducir el tamaño de descarga de la imagen.		
	#ri<div>gth>asi		
de#media_image-35 > a >img.image	...10/BORRADOR-....-3-600x356.jpg (www.asociacionnep.org)	24,7 KiB	20,9 KiB
	Este archivo de imagen es más grande de lo necesario (600x356) para las dimensiones mostradas (234x139). Usa imágenes adaptables para reducir el tamaño de descarga de la imagen.		20,9 KiB
	#ri<div>gth>asi	...10/Copia-de-....jpg (www.asociacionnep.org)	25,3 KiB
de#media_image-42 > a >img.image			

URL	Tamaño del recurso	Ahorro estimado
<pre>height: auto;" encoding="async" loading="lazy" srcset="https://www.asociacionnep.org/wp-content/uploads/2024/10/Copia-de-Blue-and..." sizes="auto, (max-width: 600px) 100vw, 600px"></pre>	Este archivo de imagen es más grande de lo necesario (528x297) para las dimensiones mostradas (234x132). Usa imágenes adaptables para reducir el tamaño de descarga de la imagen.	20,3 KiB
 <pre>em > div.tc-grid-figure > div.entry-media_wrapper > img.attachment-tc-grid </pre>	...02/CARTEL-CO....02.2026-570x350.jpg (www.asociacionnep.org)	47,1 KiB 14,6 KiB
 <pre>em > div.tc-grid-figure ></pre>	Usar un formato de imagen moderno (WebP, AVIF) o aumentar la compresión de la imagen podría mejorar el tamaño de descarga de esta imagen.	14,6 KiB
<pre>em > div.tc-grid-figure ></pre>	...05/2026-PRES....jpg (www.asociacionnep.org)	46,8 KiB 14,4 KiB

URL	Tamaño del recurso	Ahorro estimado
div.entry-media_wrapper > img.attachment-tc-grid 	Usar un formato de imagen moderno (WebP, AVIF) o aumentar la compresión de la imagen podría mejorar el tamaño de descarga de esta imagen.	14,4 KiB

JavaScript antiguo — Ahorro estimado de 36 KiB


Los polyfills y los transforms permiten que los navegadores antiguos utilicen las nuevas funciones de JavaScript. Sin embargo, muchos de estos polyfills y transforms no son necesarios para los navegadores modernos. Te recomendamos que modifiques tu proceso de compilación de JavaScript para que no transpile las funciones de [Baseline](#), a menos que sepas que debes admitir navegadores antiguos. [Descubre por qué la mayoría de los sitios pueden implementar código ES6+ sin transpilación](#). LCP FCP Unscored

URL	Bytes desperdiciados
asociacionnep.org 1st Party	36,0 KiB
...js/tc-scripts.min.js?4.4.24 (www.asociacionnep.org)	36,0 KiB
...js/tc-scripts.min.js? 4.4.24:1:110040 (www.asociacionnep.org)	@babel/plugin-transform- classes
...js/tc-scripts.min.js? 4.4.24:1:1654 (www.asociacionnep.org)	Array.prototype.filter
...js/tc-scripts.min.js? 4.4.24:1:1963 (www.asociacionnep.org)	Array.prototype.map
...js/tc-scripts.min.js? 4.4.24:1:1435 (www.asociacionnep.org)	Object.create

○ Causantes de los cambios de diseño



Los cambios de diseño se producen cuando los elementos se mueven sin que el usuario interactúe con ellos. [Investiga las causas de los cambios de diseño](#), como la adición o eliminación de elementos o el cambio de fuentes a medida que se carga la página. CLS Unscored

Elemento	Puntuación del cambio de diseño
Total	0,008
 INICIO QUIÉNES SOMOS NOTICIAS CENTRO DE DÍA CÓMO AYUDAR TRANSPARENCIA CANAL DEN... <div class="primary-nav__container justify-content-lg-around col col-lg-auto flex-lg-c...">	0,008
 div#right > aside#media_image-31 > a > img.image ...v23/6xK3dSBYK....woff2 (fonts.gstatic.com)	Elemento de imagen sin tamaño Fuente web

○ Optimizar tamaño del DOM



Un DOM de gran tamaño puede aumentar la duración de los cálculos de estilo y redistribución del diseño, lo que afecta a la capacidad de respuesta de la página. Un DOM de gran tamaño también aumenta el uso de memoria. [Consulta cómo evitar un tamaño de DOM excesivo](#). Unscored

Estadística	Elemento	Valor
Total de elementos		809
Profundidad de DOM	 ul.dropdown-menu > li#menu-item-225 > a.nav__link > span.nav__title 	18
La mayoría de los elementos secundarios	 LO + RECIENTE Convocatoria Asamblea General NEP CIT La Palma entrega a NEP la r... <div id="right" class="widget-area" role="complementary">	25

○ Desglose de LCP



Cada [subparte tiene estrategias de mejora específicas](#). Lo ideal es que la mayor parte del tiempo de LCP se dedique a cargar los recursos, no a los retrasos. LCP Unscored

Subparte	Duración
Time to First Byte	100 ms
Retraso de carga de recursos	1260 ms
Duración de la carga del recurso	40 ms
Retraso de renderizado de elementos	650 ms



```
section.grid_item > div.tc-grid-figure > div.entry-media_wrapper >
img.attachment-tc-grid

```

Terceros

El código de terceros puede afectar mucho a la velocidad de carga. [Reduce y aplaza la carga del código de terceros](#) para priorizar el contenido de tu página. Unscored

Tercero	Tamaño de la transferencia	Tiempo del hilo principal
Google Fonts Cdn	17 KiB	0 ms
...v23/6xK3dSBYK....woff2 (fonts.gstatic.com)	15 KiB	0 ms
/css? family=Source+Sans+Pro&display=swap (fonts.googleapis.com)	1 KiB	0 ms

Estas estadísticas también están disponibles en el panel Rendimiento de Chrome DevTools. [Graba una traza](#) para ver información más detallada.

DIAGNÓSTICOS

▲ Reduce el contenido CSS que no se use — Ahorro estimado de 163 KiB

Reduce las reglas que no se usen de las hojas de estilo y retrasa las reglas CSS que no se utilicen para el contenido de la parte visible a primera vista. Así, se reducirán los bytes consumidos por la actividad de red. [Consulta cómo reducir el contenido de CSS que no se use](#) LCP FCP Unscored



Puedes reducir o cambiar la cantidad de [complementos de WordPress](#) que cargan archivos CSS sin usar en tu página. Para identificar los complementos que añaden archivos CSS externos, ejecuta la [cobertura de código](#) en DevTools de Chrome. Puedes identificar el tema o complemento concreto en la URL de la hoja de estilo. Presta atención a

los complementos con varias hojas de estilo en la lista y con muchos elementos en rojo en la cobertura de código. Un complemento solo debería poner en cola una hoja de estilo (si esta se usa en la página).

URL	Tamaño de la transferencia	Ahorro estimado
asociacionnep.org 1st Party	197,9 KiB	163,4 KiB
...css/style.min.css?ver=4.4.24 (www.asociacionnep.org)	186,4 KiB	151,9 KiB
...css/fontawesome-all.min.css?4.4.24 (www.asociacionnep.org)	11,5 KiB	11,4 KiB

▲ Reduce el contenido JavaScript que no se use — Ahorro estimado de 98 KiB

Reduce el contenido JavaScript que no se use y retrasa la carga de secuencias de comandos hasta que se necesiten. Así, se reducirán los bytes consumidos por la actividad de red. [Consulta cómo reducir el contenido de JavaScript que no se use](#) LCP FCP Unscored



Puedes reducir o cambiar la cantidad de [complementos de WordPress](#) que cargan código de JavaScript sin usar en tu página. Para identificar los complementos que añaden código de JavaScript externo, ejecuta la [cobertura de código](#) en DevTools de Chrome. Puedes identificar el tema o complemento concreto en la URL del script. Presta atención a los complementos con varias secuencias de comandos en la lista y con muchos elementos en rojo en la cobertura de código. Un complemento solo debería poner en cola un script (si esta se usa en la página).

URL	Tamaño de la transferencia	Ahorro estimado
asociacionnep.org 1st Party	198,4 KiB	98,4 KiB
...js/tc-scripts.min.js?4.4.24 (www.asociacionnep.org)	112,9 KiB	67,5 KiB
...jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1 (www.asociacionnep.org)	85,5 KiB	30,9 KiB

■ Minifica los recursos JavaScript — Ahorro estimado de 6 KiB

Si minificas los archivos de JavaScript, se puede reducir el tamaño de la carga útil y el tiempo de análisis del script. [Consulta cómo minificar JavaScript](#) LCP FCP Unscored



Hay varios [complementos de WordPress](#) que pueden concatenar, minificar y comprimir tus secuencias de comandos para acelerar tu sitio web. Te recomendamos que, si es posible, uses un proceso de creación para realizar la minificación de forma anticipada.

URL	Tamaño de la transferencia	Ahorro estimado
Unattributable	8,1 KiB	3,5 KiB
inline: jQuery(function (\$) { 'use strict'...	8,1 KiB	3,5 KiB
asociacionnep.org 1st Party	6,8 KiB	2,8 KiB
...js/cookies-eu-banner.js?ver=1.3.9 (www.asociacionnep.org)	6,8 KiB	2,8 KiB

Consulta más información sobre el rendimiento de tu aplicación. Estos datos no [afectan directamente](#) a la puntuación del rendimiento.

AUDITORÍAS APROBADAS (12)

[Hide](#)

JavaScript duplicado



Quita los [módulos de JavaScript grandes y duplicados](#) de los paquetes para reducir el número de bytes innecesarios que consume la actividad de red. LCP FCP Unscored

Visualización de fuentes



Te recomendamos asignar el valor swap o optional a [font-display](#) para asegurarte de que el texto se vea de forma coherente. swap se puede optimizar aún más para mitigar los cambios de diseño con [anulaciones de métricas de fuente](#). Unscored

Desglose de INP



Empieza a investigar [cómo mejorar la INP](#) analizando la subparte más larga. Unscored

Optimizar viewport para móviles



Las interacciones de toque pueden [retrasarse hasta 300 ms](#) si el viewport no está optimizado para móviles. Unscored

head > meta

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

Minifica los archivos CSS



Si minificas los archivos CSS, se puede reducir el tamaño de la carga útil de la red. [Consulta cómo minificar archivos CSS](#) LCP FCP Unscored



Hay varios [complementos de WordPress](#) que pueden concatenar, minificar y comprimir tus estilos para acelerar tu sitio web. Te recomendamos que, si es posible, uses un proceso de creación para realizar la minificación de forma anticipada.

● Evita cargas útiles de red de gran tamaño — Tamaño total: 1426 KiB

Si la carga útil de la red es muy grande, los usuarios consumen más datos móviles y las páginas tardan más en cargarse. [Consulta cómo reducir el tamaño de la carga útil](#) Unscored



Puedes mostrar fragmentos en tus listas de entradas (por ejemplo, mediante la etiqueta "more"), reducir la cantidad de entradas que se muestran en cada página, dividir tus entradas más largas en múltiples páginas o usar un complemento para posponer la carga de los comentarios.

URL	Tamaño de la transferencia
asociacionnep.org 1st Party	902,2 KiB
...css/style.min.css?ver=4.4.24 (www.asociacionnep.org)	186,6 KiB
https://www.asociacionnep.org	134,8 KiB
...js/tc-scripts.min.js?4.4.24 (www.asociacionnep.org)	113,1 KiB
...jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1 (www.asociacionnep.org)	85,7 KiB
...05/CARTEL-TE....jpg (www.asociacionnep.org)	83,4 KiB
...03/Encuentro-fundaciones-2026-570x350.jpg (www.asociacionnep.org)	78,8 KiB
...06/IMG-20260....jpg (www.asociacionnep.org)	67,1 KiB
...06/FOTO-SEDE....jpg (www.asociacionnep.org)	58,3 KiB
...02/CARTEL-CO....02.2026-570x350.jpg (www.asociacionnep.org)	47,3 KiB
...05/2026-PRES....jpg (www.asociacionnep.org)	47,0 KiB

○ Medidas y marcas de User Timing

Te recomendamos que uses la API User Timing en tu aplicación para calcular su rendimiento real durante las principales experiencias de usuario. [Más información sobre las marcas de User Timings](#)

Unscored

● Tiempo de ejecución de JavaScript — 0,2 s



Te recomendamos que reduzcas el tiempo de análisis, compilación y ejecución de JavaScript. Para ello, puedes utilizar cargas útiles de JavaScript más pequeñas. [Consulta cómo reducir el tiempo de ejecución de JavaScript](#) TBT Unscored

URL	Tiempo de CPU total	Evaluación del script	Análisis del script
asociacionnep.org 1st Party	658 ms	196 ms	19 ms
...jquery/jquery.min.js?ver=3.7.1 (www.asociacionnep.org)	269 ms	85 ms	7 ms
https://www.asociacionnep.org	235 ms	7 ms	2 ms
...js/tc-scripts.min.js?4.4.24 (www.asociacionnep.org)	102 ms	68 ms	9 ms
...libs/modernizr.min.js?ver=4.4.24 (www.asociacionnep.org)	52 ms	37 ms	1 ms
Unattributable	67 ms	2 ms	0 ms
Unattributable	67 ms	2 ms	0 ms

● Minimiza el trabajo del hilo principal — 0,7 s



Te recomendamos que reduzcas el tiempo de análisis, compilación y ejecución de JavaScript. Para ello, puedes utilizar cargas útiles de JavaScript más pequeñas. [Consulta cómo minimizar el trabajo del hilo principal](#) TBT Unscored

Categoría	Duración
Style & Layout	212 ms
Script Evaluation	206 ms
Other	203 ms
Rendering	74 ms
Script Parsing & Compilation	25 ms
Parse HTML & CSS	19 ms
Garbage Collection	7 ms

○ Evita tareas largas del hilo principal



Enumera las tareas más largas del hilo principal, lo que es útil para identificar las que más contribuyen a la latencia. [Consulta cómo evitar tareas largas del hilo principal](#) TBT Unscored

○ Evita las animaciones no compuestas

Las animaciones no compuestas pueden aparecer entrecortadas e incrementar el CLS. [Consulta cómo evitar las animaciones no compuestas](#) CLS Unscored

● Los elementos de imagen tienen `width` y `height` explícitos

En los elementos de imagen, especifica un ancho y una altura explícitos para reducir los cambios de diseño y mejorar el CLS. [Consulta cómo configurar las dimensiones de una imagen](#) CLS Unscored



Accesibilidad


Estas comprobaciones permiten identificar oportunidades para [mejorar la accesibilidad de tu aplicación web](#). La detección automática solo puede detectar un subconjunto de problemas y no garantiza la accesibilidad de tu aplicación web, por lo que también te recomendamos que hagas [pruebas manuales](#).

NOMBRES Y ETIQUETAS

▲ Los botones no tienen nombres accesibles

Si un botón no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leerán en voz alta como "botón", lo que hace que el botón no resulte útil a los usuarios que necesitan lectores de pantalla. [Consulta cómo hacer que los botones sean más accesibles](#)

Elementos con errores



body.home > button.btn
 <button class="btn czr-btt czr-btta left">

▲ Los enlaces no tienen nombres reconocibles

Usar textos de enlace (y textos alternativos para las imágenes, si estas se usan como enlaces) que sean reconocibles, únicos y que se puedan seleccionar mejora la experiencia de navegación de los usuarios de lectores de pantalla. [Consulta cómo hacer que los enlaces sean accesibles](#)

Elementos con errores



section.grid_item > div.tc-grid-figure > div.entry-media_wrapper > a.bg-link



section.grid_item > div.tc-grid-figure > div.entry-media_wrapper > a.bg-link



section.grid_item > div.tc-grid-figure > div.entry-media_wrapper > a.bg-link



section.grid_item > div.tc-grid-figure > div.entry-media_wrapper > a.bg-link




section.grid_item > div.tc-grid-figure > div.entry-media_wrapper > a.bg-link



section.grid_item > div.tc-grid-figure > div.entry-media_wrapper > a.bg-link

Elementos con errores



section.grid_item > div.tc-grid-figure > div.entry-media_wrapper > a.bg-link
[](https://www.asociacionnep.org/ninos-especiales-de-la-palma-desarrolla-en-2...)



section.grid_item > div.tc-grid-figure > div.entry-media_wrapper > a.bg-link
[](https://www.asociacionnep.org/unas-notas-de-esperanza-en-nep-la-palma/)



section.grid_item > div.tc-grid-figure > div.entry-media_wrapper > a.bg-link
[](https://www.asociacionnep.org/nep-la-palma-consolida-su-centro-de-dia-con-...)



section.grid_item > div.tc-grid-figure > div.entry-media_wrapper > a.bg-link
[](https://www.asociacionnep.org/nep-la-palma-seleccionada-por-la-caixa-entre-...)



section.grid_item > div.tc-grid-figure > div.entry-media_wrapper > a.bg-link
[](https://www.asociacionnep.org/asamblea-general-asociacion-ninos-especiales...)




section.grid_item > div.tc-grid-figure > div.entry-media_wrapper > a.bg-link
[](https://www.asociacionnep.org/nep-la-palma-presente-en-el-encuentro-de-ent...)



div.right > div#right > aside#media_image-31 > a
[](https://www.asociacionnep.org/planta-fotovoltaica-de-10kw-en-las-instalaci...)



div.right > div#right > aside#media_image-46 > a
[](https://www.asociacionnep.org/proyectos-vigentes/)




div.right > div#right > aside#media_image-44 > a
[](https://www.asociacionnep.org/proyectos-vigentes/)


Elementos con errores




div.right > div#right > aside#media_image-45 > a



div.right > div#right > aside#media_image-43 > a



div.right > div#right > aside#media_image-41 > a



div.right > div#right > aside#media_image-42 > a



div.right > div#right > aside#media_image-35 > a




div.right > div#right > aside#media_image-37 > a



div.right > div#right > aside#media_image-28 > a



div.right > div#right > aside#media_image-38 > a




div.right > div#right > aside#media_image-33 > a




Elementos con errores




[](https://www.asociacionnep.org/como-ayudar/entidades-colaboradoras/)




div.right > div#right > aside#media_image-26 > a
[](https://www.asociacionnep.org/cabildo-subvenciona-entidades-sociales-nep-2...)




div.right > div#right > aside#media_image-34 > a
[](https://www.asociacionnep.org/cabildo-subvenciona-entidades-sociales-nep-2...)




div.right > div#right > aside#media_image-32 > a
[](https://www.asociacionnep.org/cabildo-subvenciona-entidades-sociales-nep-2...)




div.right > div#right > aside#media_image-29 > a
[](https://www.asociacionnep.org/cabildo-subvenciona-entidades-sociales-nep-2...)



div.right > div#right > aside#media_image-24 > a
[](https://www.asociacionnep.org/cabildo-subvenciona-entidades-sociales-nep-2...)



div.right > div#right > aside#media_image-36 > a
[](https://www.asociacionnep.org/fisioterapia-en-agua-iniciativa-de-nep-la-pa...)



div.right > div#right > aside#media_image-30 > a
[](https://www.asociacionnep.org/asoc-nep-entre-las-11-entidades-sociales-de-...)

A continuación se indican consejos para mejorar la semántica de los controles de tu aplicación. Estos consejos pueden mejorar la experiencia de los usuarios de tecnologías de asistencia, como los lectores de pantalla.


CONTRASTE

▲ Los colores de fondo y de primer plano no tienen una relación de contraste adecuada. ^

Los textos con poco contraste resultan difíciles o imposibles de leer para muchos usuarios.

[Consulta cómo crear suficiente contraste de color](#)

Elementos con errores



Asoc. Niños Especiales de La Palma

`<span>`



Asoc. Niños Especiales de La Palma Entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1997 ...

`<div class="primary-navbar__wrapper d-none d-lg-block has-horizontal-menu desktop-stic...">`




Entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1997

`<span class="header-tagline ">`



Asoc. Niños Especiales de La Palma Entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1997 ...

`<div class="primary-navbar__wrapper d-none d-lg-block has-horizontal-menu desktop-stic...">`




INICIO

`<span class="nav__title">`



Asoc. Niños Especiales de La Palma Entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1997 ...

`<div class="primary-navbar__wrapper d-none d-lg-block has-horizontal-menu desktop-stic...">`




QUIÉNES SOMOS

`<span class="nav__title">`



Asoc. Niños Especiales de La Palma Entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1997 ...

`<div class="primary-navbar__wrapper d-none d-lg-block has-horizontal-menu desktop-stic...">`



NOTICIAS

`<span class="nav__title">`

Elementos con errores



Asoc. Niños Especiales de La Palma Entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1997 ...

```
<div class="primary-navbar__wrapper d-none d-lg-block has-horizontal-menu desktop-stic...">
```



CENTRO DE DÍA

```
<span class="nav__title">
```



Asoc. Niños Especiales de La Palma Entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1997 ...

```
<div class="primary-navbar__wrapper d-none d-lg-block has-horizontal-menu desktop-stic...">
```




CÓMO AYUDAR

```
<span class="nav__title">
```



Asoc. Niños Especiales de La Palma Entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1997 ...

```
<div class="primary-navbar__wrapper d-none d-lg-block has-horizontal-menu desktop-stic...">
```




TRANSPARENCIA

```
<span class="nav__title">
```



Asoc. Niños Especiales de La Palma Entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1997 ...

```
<div class="primary-navbar__wrapper d-none d-lg-block has-horizontal-menu desktop-stic...">
```



CANAL DENUNCIAS

```
<span class="nav__title">
```



Asoc. Niños Especiales de La Palma Entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1997 ...

```
<div class="primary-navbar__wrapper d-none d-lg-block has-horizontal-menu desktop-stic...">
```



CONTACTAR


```
<span class="nav__title">
```



Asoc. Niños Especiales de La Palma Entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1997 ...

```
<div class="primary-navbar__wrapper d-none d-lg-block has-horizontal-menu desktop-stic...">
```

Elementos con errores




Convocatoria Asamblea General NEP

<https://www.asociacionnep.org/convocatoria-asamblea-general-nep-2023/>



Asoc. Niños Especiales de La Palma Entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1...




CIT La Palma entrega a NEP la recaudación de las huchas solidarias

<https://www.asociacionnep.org/cit-la-palma-entrega-a-nep-la-recaudacion-de...>



Asoc. Niños Especiales de La Palma Entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1...




VII Encuentro Eno-Gastrosolidario a beneficio de NEP La Palma

<https://www.asociacionnep.org/vii-encuentro-eno-gastrosolidario-a-benefici...>



Asoc. Niños Especiales de La Palma Entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1...




Planta fotovoltaica de 10kw en las instalaciones de NEP La Palma

<https://www.asociacionnep.org/planta-fotovoltaica-de-10kw-en-las-instalaci...>



Asoc. Niños Especiales de La Palma Entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1...




NEP La Palma en un nuevo Encuentro de Entidades Beneficiarias de Fundación Sato...

<https://www.asociacionnep.org/nep-la-palma-en-un-nuevo-encuentro-de-entida...>



Asoc. Niños Especiales de La Palma Entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1...




Un poco de ti, es mucho permitirá recaudar fondos para NEP La Palma

<https://www.asociacionnep.org/un-poco-de-ti-es-mucho-permitira-recaudar-fo...>



Asoc. Niños Especiales de La Palma Entidad sin ánimo de lucro, fundada en 1...

Elementos con errores




12

```
<a class="page-numbers"
href="https://www.asociacionnep.org/page/12/">
```



Navegación de entradas 12...12 Entradas anteriores ENTRADAS ANTERIORES

```
<div class="row post-navigation ">
```




Contacta con la Asociación NEP La Palma

```
<a href="https://www.asociacionnep.org/contactar/" data-
type="URL" data-id="https://www.asociacionnep.org/contactar/"
target="_blank" rel="noreferrer noopener">
```



Contacta con la Asociación NEP La Palma Aviso legal Política de privacidad Polí...

```
<footer id="footer" class="footer__wrapper">
```



Aviso legal


```
<a rel="noreferrer noopener"
href="https://www.asociacionnep.org/contactar/aviso-legal/" data-
type="URL" data-
id="https://www.asociacionnep.org/contactar/aviso-legal/"
```

target="_blank">



Contacta con la Asociación NEP La Palma Aviso legal Política de privacidad Polí...

```
<footer id="footer" class="footer__wrapper">
```




Política de privacidad

```
<a href="https://www.asociacionnep.org/contactar/politica-de-
privacidad/" data-type="URL" data-
id="https://www.asociacionnep.org/contactar/politica-de-
privacidad/" target="_blank" rel="noreferrer noopener">
```



Contacta con la Asociación NEP La Palma Aviso legal Política de privacidad Polí...

```
<footer id="footer" class="footer__wrapper">
```



Política de cookies

```
<a href="https://www.asociacionnep.org/contactar/politica-de-
cookies/" data-type="URL" data-
id="https://www.asociacionnep.org/contactar/politica-de-cookies/"
target="_blank" rel="noreferrer noopener">
```



Contacta con la Asociación NEP La Palma Aviso legal Política de privacidad Polí...

```
<footer id="footer" class="footer__wrapper">
```



Facebook

Elementos con errores



```
<a href="https://www.facebook.com/neplapalma/" target="_blank"
rel="noreferrer noopener">
```



Contacta con la Asociación NEP La Palma Aviso legal Política de privacidad Polí...

```
<footer id="footer" class="footer__wrapper">
```




© 2026

```
<span class="cزر-copyright-text">
```



© 2026 Asoc. Niños Especiales de La Palma – Todos los derechos reservados Func...

```
<div id="colophon" class="colophon ">
```




Asoc. Niños Especiales de La Palma

```
<a class="cزر-copyright-link"
href="https://www.asociacionnep.org">
```



© 2026 Asoc. Niños Especiales de La Palma – Todos los derechos reservados Func...

```
<div id="colophon" class="colophon ">
```



– Todos los derechos reservados

```
<span class="cزر-rights-text">
```



© 2026 Asoc. Niños Especiales de La Palma – Todos los derechos reservados Func...

```
<div id="colophon" class="colophon ">
```



Funciona con

```
<span class="cزر-wp-powered-text">
```




© 2026 Asoc. Niños Especiales de La Palma – Todos los derechos reservados Func...

```
<div id="colophon" class="colophon ">
```



WP

```
<a class="cزر-wp-powered-link" href="https://es.wordpress.org/"
target="_blank" rel="noopener noreferrer">
```




© 2026 Asoc. Niños Especiales de La Palma – Todos los derechos reservados Func...

Elementos con errores



```
<div id="colophon" class="colophon ">
```




– Diseñado con el Tema Customizr

```
<span class="cزر-designer-text">
```



© 2026 Asoc. Niños Especiales de La Palma – Todos los derechos reservados Func...

```
<div id="colophon" class="colophon ">
```



Tema Customizr


```
<a class="cزر-designer-link"
```

```
href="https://presscustomizr.com/customizr">
```



© 2026 Asoc. Niños Especiales de La Palma – Todos los derechos reservados Func...

```
<div id="colophon" class="colophon ">
```




Aviso Legal

```
<a href="https://www.asociacionnep.org/contactar/aviso-legal/">
```




Aviso Legal

```
<div class="argpd-footer">
```



RECHAZAR

```
<button id="cookies-eu-reject" class="cookies-eu-reject">
```



ACEPTAR

```
<button id="cookies-eu-accept" class="cookies-eu-accept">
```

A continuación se indican consejos para facilitar la lectura del contenido.

ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (10)

Hide

- ☐ Interactive controls are keyboard focusable



Custom interactive controls are keyboard focusable and display a focus indicator. [Learn how to make custom controls focusable.](#) Unscored

☐ Interactive elements indicate their purpose and state ^

Interactive elements, such as links and buttons, should indicate their state and be distinguishable from non-interactive elements. [Learn how to decorate interactive elements with affordance hints.](#)

Unscored

☐ The page has a logical tab order ^

Tabbing through the page follows the visual layout. Users cannot focus elements that are offscreen.

[Learn more about logical tab ordering.](#) Unscored

☐ Visual order on the page follows DOM order ^

DOM order matches the visual order, improving navigation for assistive technology. [Learn more about DOM and visual ordering.](#) Unscored

☐ User focus is not accidentally trapped in a region ^

A user can tab into and out of any control or region without accidentally trapping their focus. [Learn how to avoid focus traps.](#) Unscored

☐ The user's focus is directed to new content added to the page ^

If new content, such as a dialog, is added to the page, the user's focus is directed to it. [Learn how to direct focus to new content.](#) Unscored

☐ HTML5 landmark elements are used to improve navigation ^

Landmark elements (<main>, <nav>, etc.) are used to improve the keyboard navigation of the page for assistive technology. [Learn more about landmark elements.](#) Unscored

☐ Offscreen content is hidden from assistive technology ^

Offscreen content is hidden with display: none or aria-hidden=true. [Learn how to properly hide offscreen content.](#) Unscored

☐ Custom controls have associated labels ^

Custom interactive controls have associated labels, provided by aria-label or aria-labelledby. [Learn more about custom controls and labels.](#) Unscored

○ Custom controls have ARIA roles



Custom interactive controls have appropriate ARIA roles. [Learn how to add roles to custom controls.](#) Unscored

Estos elementos se ocupan de áreas que las herramientas de prueba automáticas no pueden analizar. Consulta más información sobre cómo [revisar la accesibilidad](#) en nuestra guía.

AUDITORÍAS APROBADAS (22)

[Hide](#)

● Los atributos `[aria-*]` coinciden con sus funciones



Cada role de ARIA admite un subconjunto determinado de atributos `aria-*`. Si no coinciden, los atributos `aria-*` se invalidarán. [Consulta cómo asociar atributos ARIA a sus funciones](#)

● `[aria-hidden="true"]` no se encuentra en el documento `<body>`



Las tecnologías asistenciales, como los lectores de pantalla, funcionan de forma inestable cuando se establece `aria-hidden="true"` en el documento `<body>`. [Consulta cómo afecta `aria-hidden` al cuerpo del documento](#)

● Todos los elementos `[role]` tienen los atributos `[aria-*]` obligatorios



Algunas funciones de ARIA incluyen atributos obligatorios que describen el estado del elemento a los lectores de pantalla. [Más información sobre las funciones y los atributos obligatorios](#)

● Los valores de `[role]` son válidos



Las funciones de ARIA deben tener valores válidos para realizar las funciones de accesibilidad correspondientes. [Más información sobre las funciones de ARIA válidas](#)

● Los atributos `[aria-*]` tienen valores válidos



Las tecnologías asistenciales, como los lectores de pantalla, no pueden interpretar los atributos ARIA cuyos valores no sean válidos. [Más información sobre los valores válidos de los atributos ARIA](#)

● Los atributos `[aria-*]` son válidos y están bien escritos



Las tecnologías asistenciales, como los lectores de pantalla, no pueden interpretar los atributos ARIA con nombres no válidos. [Más información sobre los atributos ARIA válidos](#)

● Los elementos de imagen tienen atributos `[alt]` ^

Los elementos informativos deberían incluir textos alternativos cortos y descriptivos. Los elementos decorativos se pueden omitir usando un atributo "alt" vacío. [Más información sobre el atributo alt](#)

● Los elementos de formulario tienen etiquetas asociadas ^

Las etiquetas facilitan que las tecnologías asistenciales, como los lectores de pantalla, puedan leer los controles de los formularios de forma correcta. [Más información sobre las etiquetas de elementos de formulario](#)

● `[user-scalable="no"]` no se utiliza en el elemento `<meta name="viewport">` y el valor del atributo `[maximum-scale]` no es inferior a 5. ^

Inhabilitar el zoom provoca problemas a los usuarios con baja visión que necesitan ampliar la pantalla para poder ver correctamente el contenido de las páginas web. [Más información sobre la etiqueta meta de viewport](#)

● Los atributos ARIA se usan como se especifica para la función del elemento ^

Algunos atributos de ARIA solo se permiten en un elemento si se cumplen ciertas condiciones. [Más información sobre los atributos ARIA condicionales](#)

● Los elementos solo usan atributos ARIA permitidos ^

El uso de atributos ARIA en funciones donde están prohibidos puede impedir que se comunique información importante a los usuarios de tecnologías asistenciales. [Más información sobre los roles de ARIA prohibidos](#)

● El documento tiene un elemento `<title>` ^

Los títulos proporcionan una idea general sobre la página a los usuarios de lectores de pantalla. Además, los usuarios de buscadores se basan principalmente en los títulos para determinar si una página es relevante para su búsqueda o no. [Más información sobre los títulos de documentos](#)

● El elemento `<html>` tiene un atributo `[lang]` ^

Si no se especifica ningún atributo `lang` en una página, el lector de pantalla asumirá que la página está en el idioma predeterminado que el usuario eligió al configurarlo. Si el idioma de la página es diferente del predeterminado, es posible que el lector de pantalla no lea correctamente el texto de la página. [Más información sobre el atributo `lang`](#)

● El atributo `[lang]` del elemento `<html>` tiene un valor válido ^

Especificar un [idioma BCP 47](#) válido permite a los lectores de pantalla leer el texto correctamente en voz alta. [Consulta cómo utilizar el atributo `lang`](#)

● Los enlaces se distinguen sin depender del color. ^

Los textos con poco contraste resultan difíciles o imposibles de leer para muchos usuarios. Usar textos de enlace que sean reconocibles mejora la experiencia para los usuarios con baja visión. [Obtén más información sobre cómo crear enlaces distinguibles.](#)

● Las listas contienen únicamente elementos `<li>` y elementos que admiten secuencias de comandos (`<script>` y `<template>`). ^

Los lectores de pantalla leen las listas en voz alta de una forma concreta. Se recomienda utilizar una estructura de listas adecuada para que los lectores de pantalla puedan leer las listas de forma correcta. [Más información sobre estructuras de listas adecuadas](#)

● Los elementos de lista (`<li>`) están incluidos dentro de elementos superiores `<ul>`, `<ol>` o `<menu>` ^

Los lectores de pantalla requieren que los elementos de lista (`<li>`) estén incluidos dentro de un elemento superior `<ul>`, `<ol>` o `<menu>` para poder leerlos correctamente en voz alta. [Más información sobre estructuras de listas adecuadas](#)

● Las áreas táctiles deben tener un tamaño y un espaciado suficientes. ^

Las áreas táctiles con un tamaño y un espaciado suficientes ayudan a los usuarios con posibles dificultades para usar controles pequeños a activarlos. [Más información sobre las áreas táctiles](#)

● Los elementos de encabezado aparecen en orden secuencial descendente ^

Los títulos ordenados correctamente que no saltan niveles transmiten la estructura semántica de la página, lo que facilita la navegación y la comprensión para los usuarios que usan tecnologías asistenciales. [Más información sobre el orden de los encabezados](#)

● El documento tiene un punto de referencia principal. ^

Los puntos de referencia principal ayudan a los usuarios de lectores de pantalla a desplazarse por una página web. [Obtén más información sobre los puntos de referencia.](#)

● No se han usado roles de ARIA obsoletos ^

Es posible que la tecnología asistencial no procese correctamente los roles de ARIA obsoletos. [Más información sobre los roles de ARIA obsoletos](#)

● Los elementos con `role="none"` o `role="presentation"` no tienen conflictos ^

Hay ciertos casos en los que el rol semántico de un elemento con `role="none"` o `role="presentation"` no se resuelve como ninguno o presentación. Para asegurarte de que el elemento permanece excluido del árbol de accesibilidad, no debes añadirle ningún atributo ARIA global ni hacerlo enfocable. [Más información sobre el conflicto de roles de presentación](#)

NO APLICABLE (38)

Hide

○ Los valores de `[accesskey]` son únicos ^

Las claves de acceso permiten a los usuarios dirigirse rápidamente a una parte concreta de la página. Para facilitar una navegación correcta, las claves de acceso deben ser únicas. [Más información sobre las claves de acceso](#) Unscored

○ Los elementos `button`, `link` y `menuitem` tienen nombres accesibles ^

Si un elemento no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leen diciendo un nombre genérico, lo que hace que el elemento no resulte útil a los usuarios que necesitan lectores de pantalla. [Consulta cómo hacer que los elementos de comando sean más accesibles](#) Unscored

○ Los elementos con `role="dialog"` o `role="alertdialog"` tienen nombres accesibles. ^

Los elementos del cuadro de diálogo de ARIA sin nombres accesibles pueden impedir que los usuarios de lectores de pantalla distingan la finalidad de esos elementos. [Consulta cómo hacer que los elementos del cuadro de diálogo de ARIA sean más accesibles.](#) Unscored

- Los elementos `[aria-hidden="true"]` no contienen ningún elemento inferior seleccionable ^

Los elementos inferiores enfocables que están dentro de un elemento `[aria-hidden="true"]` evitan que esos elementos interactivos estén disponibles para los usuarios de tecnologías asistenciales, como lectores de pantalla. [Consulta cómo `aria-hidden` afecta a los elementos enfocables.](#) Unscored

- Los campos de entrada ARIA tienen nombres accesibles ^

Si un campo de entrada no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leerán en voz alta con un nombre genérico, lo que hace que el campo no resulte útil a los usuarios que necesitan lectores de pantalla. [Más información sobre las etiquetas de campos de entrada](#) Unscored

- Los elementos `meter` de ARIA tienen nombres accesibles ^

Si un elemento medidor no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leen diciendo un nombre genérico, lo que hace que no resulte útil para los usuarios que necesitan lectores de pantalla. [Consulta cómo asignar un nombre a los elementos `meter`.](#) Unscored

- Los elementos `progressbar` de ARIA tienen nombres accesibles ^

Si un elemento `progressbar` no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leen diciendo un nombre genérico, lo que hace que no resulte útil a los usuarios que necesitan lectores de pantalla. [Consulta cómo etiquetar elementos `progressbar`](#) Unscored

- Los elementos con un `[role]` ARIA que requieren que los elementos secundarios contengan un `[role]` específico tienen todos los elementos secundarios necesarios. ^

Algunas funciones principales de ARIA deben contener funciones secundarias específicas para llevar a cabo las funciones de accesibilidad correspondientes. [Más información sobre las funciones y los elementos secundarios obligatorios](#) Unscored

- Los atributos `[role]` están incluidos en los elementos principales correspondientes ^

Algunas funciones secundarias de ARIA se deben incluir dentro de funciones principales concretas para poder llevar a cabo las funciones de accesibilidad correspondientes. [Más información sobre las funciones de ARIA y el elemento superior obligatorio](#) Unscored

- Los elementos con el atributo `role=text` no tienen descendientes enfocables. ^

Añadir `role=text` alrededor de un nodo de texto dividido por etiquetas permite que VoiceOver lo trate como una sola frase, pero no se anunciarán los descendientes enfocables de ese elemento.

[Obtén más información sobre el atributo `role=text`](#). Unscored

☐ Los campos de interruptores ARIA tienen nombres accesibles ^

Si un campo de interruptor no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leerán en voz alta con un nombre genérico, lo que hace que el campo no resulte útil a los usuarios que necesitan lectores de pantalla. [Más información sobre los campos de interruptores](#) Unscored

☐ Los elementos `tooltip` de ARIA tienen nombres accesibles ^

Si un elemento de descripción emergente no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leen diciendo un nombre genérico, lo que hace que no resulte útil para los usuarios que necesitan lectores de pantalla. [Consulta cómo asignar un nombre a los elementos `tooltip`](#). Unscored

☐ Los elementos `treeitem` de ARIA tienen nombres accesibles ^

Si un elemento `treeitem` no tiene un nombre accesible, los lectores de pantalla lo leen diciendo un nombre genérico, lo que hace que no resulte útil a los usuarios que necesitan lectores de pantalla. [Más información sobre cómo etiquetar elementos `treeitem`](#) Unscored

☐ La página contiene un encabezado, un enlace de omisión o una región de punto de referencia ^

Incluir maneras de omitir el contenido repetitivo permite a los usuarios con teclado navegar por la página de forma más eficaz. [Más información sobre cómo omitir bloques](#) Unscored

☐ Los elementos `<dl>` contienen únicamente grupos de `<dt>` y `<dd>` o elementos `<script>`, `<template>` o `<div>` ordenados correctamente. ^

Si las listas de definiciones no están bien marcadas, es posible que los lectores de pantalla las interpreten de forma confusa o imprecisa. [Consulta cómo estructurar las listas de definición correctamente](#) Unscored

☐ Los elementos de la lista de definiciones están incluidos dentro de elementos `<dl>` ^

Los elementos de la lista de definiciones (`<dt>` y `<dd>`) deben estar incluidos en un elemento `<dl>` superior para asegurarte de que los lectores de pantalla puedan leerlos en voz alta correctamente. [Consulta cómo estructurar las listas de definición correctamente](#) Unscored

☐ Los ID de ARIA son únicos ^

El valor de un ID de ARIA debe ser único para evitar que las tecnologías asistenciales omitan otras instancias. [Consulta cómo corregir IDs de ARIA duplicados](#) Unscored

○ Ningún campo de formulario tiene varias etiquetas ^

Las tecnologías asistenciales, como los lectores de pantalla, pueden leer de forma confusa los campos de formulario que tienen varias etiquetas, ya que pueden usar la primera etiqueta, la última o todas. [Consulta cómo utilizar las etiquetas de formularios](#) Unscored

○ Los elementos `<frame>` o `<iframe>` tienen un título ^

Los usuarios de lectores de pantalla confían en que los títulos describan el contenido de los marcos. [Más información sobre los títulos de los marcos](#) Unscored

○ El elemento `<html>` tiene un atributo `[xml:lang]` con el mismo idioma base que el atributo `[lang]`. ^

Si la página web no indica un idioma de forma coherente, es posible que el lector de pantalla no lea correctamente el texto de la página. [Más información sobre el atributo lang](#) Unscored

○ Los botones de entrada tienen texto reconocible. ^

Añadir texto reconocible y accesible a los botones de entrada puede ayudar a los usuarios de lectores de pantalla a entender la finalidad de estos botones. [Más información sobre los botones de entrada](#) Unscored

○ Los elementos `<input type="image">` tienen texto `[alt]` ^

Cuando se usa una imagen como botón `<input>`, resulta útil proporcionar un texto alternativo para permitir que los usuarios de lectores de pantalla entiendan cuál es la función del botón. [Más información sobre añadir texto alternativo a las imágenes](#) Unscored

○ El documento no usa `<meta http-equiv="refresh">` ^

Los usuarios no esperan que las páginas se actualicen automáticamente. Si es así, se les volverá a dirigir a la parte superior de la página. Esto puede dar lugar a una experiencia frustrante o confusa. [Más información sobre la etiqueta meta de actualización](#) Unscored

○ Los elementos `<object>` tienen texto alternativo ^

Los lectores de pantalla no pueden traducir contenido que no sea texto. Si añades texto alternativo a los elementos `<object>`, los lectores de pantalla podrán transmitir su significado a los usuarios. [Más información sobre el texto alternativo de los elementos object](#) Unscored

○ Los elementos `<select>` tienen elementos `<label>` asociados. ^

Los elementos `<form>` sin `<label>` eficaz pueden causar experiencias frustrantes para los usuarios de lectores de pantalla. [Obtén más información sobre el elemento `select`](#). Unscored

☐ Los enlaces de salto son enfocables. ^

Incluir un enlace de salto puede ayudar a los usuarios a ir directamente al contenido principal para ahorrar tiempo. [Más información sobre los enlaces de salto](#) Unscored

☐ No hay ningún elemento con un valor de `[tabindex]` superior a 0 ^

Si el valor es superior a 0, significa que el orden de navegación es explícito. Aunque técnicamente es válido, esto suele producir experiencias frustrantes para los usuarios que necesitan usar tecnologías asistenciales. [Más información sobre el atributo `tabindex`](#) Unscored

☐ Las celdas de un elemento `<table>` que usan el atributo `[headers]` hacen referencia a otras celdas de la misma tabla. ^

Los lectores de pantalla incluyen funciones para facilitar la navegación por las tablas. Asegurarse de que las celdas `<td>` que usan el atributo `[headers]` solo hacen referencia a otras celdas de la misma tabla mejora la experiencia de los usuarios de lectores de pantalla. [Más información sobre el atributo `headers`](#) Unscored

☐ Los elementos `<th>` y los elementos con atributos `[role="columnheader"/"rowheader"]` contienen las celdas de datos que describen. ^

Los lectores de pantalla incluyen funciones para facilitar la navegación por las tablas. Si te aseguras de que los encabezados de las tablas siempre hagan referencia a un conjunto de celdas, puedes mejorar la experiencia de los usuarios de lectores de pantalla. [Más información sobre los encabezados de tabla](#) Unscored

☐ Los atributos `[lang]` tienen un valor válido ^

Especificar un [idioma BCP 47](#) en los elementos ayuda a asegurar que los lectores de pantalla pronuncien correctamente las palabras del texto. [Consulta cómo utilizar el atributo `lang`](#) Unscored

☐ Los elementos `<video>` contienen un elemento `<track>` con el atributo `[kind="captions"]` ^

Si un vídeo tiene subtítulos, los usuarios sordos o con problemas auditivos pueden acceder a la información con más facilidad. [Más información sobre los subtítulos de los vídeos](#) Unscored

☐ `autocomplete` atributos se usan correctamente ^

Los valores del atributo `autocomplete` deben ser válidos y aplicarse correctamente para que los lectores de pantalla funcionen correctamente. [Más información sobre los valores de `autocomplete`](#)

[válidos](#) Unscored

- ☐ Los elementos SVG con el rol `img` tienen una alternativa de texto accesible ^

Asegura que los elementos SVG con un rol `img`, `graphics-document` o `graphics-symbol` tengan una alternativa de texto accesible. [Más información sobre el texto alternativo de SVG](#) Unscored

- ☐ Las tablas tienen contenido diferente en el atributo `summary` y en `<caption>`. ^

El atributo `summary` debe describir la estructura de la tabla y `<caption>` debe tener el título en pantalla. Etiquetar las tablas de forma precisa ayuda a los usuarios de lectores de pantalla. [Más información sobre `summary` y `caption`](#) Unscored

- ☐ Todos los elementos `<heading>` incluyen contenido. ^

Un `<heading>` sin contenido o con texto inaccesible impide que los usuarios de lectores de pantalla accedan a la información de la estructura de la página. [Obtén más información sobre los `<heading>`](#). Unscored

- ☐ Usa roles de ARIA solo en elementos compatibles ^

Hay muchos elementos HTML a los que solo se les pueden asignar determinados roles de ARIA. Usar roles de ARIA si no están permitidos puede afectar a la accesibilidad de la página web. [Más información sobre los roles de ARIA](#) Unscored

- ☐ Los elementos de imagen no tienen atributos `[alt]` que sean texto redundante. ^

Los elementos informativos deberían incluir textos alternativos cortos y descriptivos. Si el texto alternativo es idéntico al texto situado junto a un enlace o una imagen, puede resultar confuso para los usuarios de lectores de pantalla, ya que el texto se leerá dos veces. [Más información sobre el atributo `alt`](#) Unscored

- ☐ Los enlaces idénticos tienen la misma finalidad. ^

Los enlaces con el mismo destino deben tener la misma descripción para que los usuarios puedan entender su finalidad y decidir si quieren seguirlo. [Obtén más información sobre los enlaces idénticos](#). Unscored



Prácticas recomendadas

CONFIANZA Y SEGURIDAD

☐ Asegura que la CSP sea efectiva frente a ataques XSS ^

Una política de seguridad de contenido (CSP) sólida reduce considerablemente el riesgo de ataques de cross-site scripting (XSS). [Consulta cómo usar una CSP para prevenir XSS](#) Unscored

Descripción	Directiva	Gravedad
No se ha encontrado ninguna CSP en el modo obligatorio		Alta

☐ Usa una política de HSTS sólida ^

La implementación del encabezado HSTS reduce considerablemente el riesgo de cambiar las conexiones HTTP a versiones inferiores y de recibir ataques de eavesdropping. Se recomienda implementarlo por fases, empezando con un valor de max-age bajo. [Más información sobre usar una política de HSTS sólida](#) Unscored

Descripción	Directiva	Gravedad
No se han encontrado encabezados HSTS		Alta

☐ Asegúrate de que el aislamiento de orígenes sea adecuado con COOP ^

La política de apertura de orígenes cruzados (COOP) se puede usar para aislar la ventana de nivel superior de otros documentos, como ventanas emergentes. [Más información sobre cómo implementar el encabezado COOP](#) Unscored

Descripción	Directiva	Gravedad
No se han encontrado encabezados COOP		Alta

☐ Mitiga el secuestro de clics con XFO o CSP ^

El encabezado X-Frame-Options (XFO) o la directiva frame-ancestors en el encabezado Content-Security-Policy (CSP) controlan dónde se puede insertar una página. Pueden mitigar

los ataques de secuestro de clics impidiendo que algunos o todos los sitios puedan insertar la página. [Más información sobre cómo mitigar el secuestro de clics](#) Unscored

Descripción	Gravedad
No se han encontrado políticas de control de marcos	Alta

Mitigar el XSS basado en DOM con Trusted Types

La directiva `require-trusted-types-for` del encabezado `Content-Security-Policy` (CSP) indica a los user-agents que controlen los datos que se pasan a las funciones de sumidero de XSS basado en DOM. [Consulta más información sobre cómo mitigar el XSS basado en DOM con Trusted Types](#). Unscored

Descripción	Gravedad
No se ha encontrado ningún encabezado <code>`Content-Security-Policy`</code> con la directiva Trusted Types	Alta

COMPATIBILIDAD CON NAVEGADORES

Funciones de Baseline

Muestra las funciones web que se usan en la página y su estado de Baseline a fecha de 2026-07-15. [Más información sobre Baseline](#) Unscored

Funciones web	Estado de Baseline	Fuente
asociacionnep.org 1st Party		
background-clip-text	 Limited Availability	...jquery/jquery.min.js? ver=3.7.1:2:50642 (www.asociacionnep.org)
canvas-2d-alpha	 Limited Availability	...libs/modernizr.min.js? ver=4.4.24:1:3361 (www.asociacionnep.org)
datalist	 Limited Availability	...libs/modernizr.min.js? ver=4.4.24:1:702 (www.asociacionnep.org)
sizes-auto	 Limited Availability	https://www.asociacionnep.org:-1:-2
speculation-rules	 Limited Availability	https://www.asociacionnep.org:-1:-2
fetch-priority	 Newly Available (2024-10-29)	https://www.asociacionnep.org:-1:-2
backdrop-filter	 Newly Available (2024-09-16)	https://www.asociacionnep.org:-1:-2

Funciones web	Estado de Baseline	Fuente
has	✓ Widely Available (2023-12-19)	https://www.asociacionnep.org:-1:-2
masks	✓ Widely Available (2023-12-07)	https://www.asociacionnep.org:-1:-2
contain-intrinsic-size	✓ Widely Available (2023-09-18)	https://www.asociacionnep.org:-1:-2
outline	✓ Widely Available (2023-03-27)	https://www.asociacionnep.org:-1:-2
offscreen-canvas	✓ Widely Available (2023-03-27)	https://www.asociacionnep.org:-1:-2
focus-visible	✓ Widely Available (2022-03-14)	https://www.asociacionnep.org:-1:-2
is	✓ Widely Available (2021-01-21)	https://www.asociacionnep.org:-1:-2
clip-path	✓ Widely Available (2021-01-21)	https://www.asociacionnep.org:-1:-2
where	✓ Widely Available (2021-01-21)	https://www.asociacionnep.org:-1:-2
not	✓ Widely Available (2021-01-21)	https://www.asociacionnep.org:-1:-2
slot	✓ Widely Available (2020-01-15)	...jquery/jquery.min.js? ver=3.7.1:2:10009 (www.asociacionnep.org)
js-modules	✓ Widely Available (2018-05-09)	https://www.asociacionnep.org:-1:-2
flexbox	✓ Widely Available (2015-09-30)	https://www.asociacionnep.org:-1:-2
canvas	✓ Widely Available (2015-07-29)	...libs/modernizr.min.js? ver=4.4.24:1:3311 (www.asociacionnep.org)
canvas-2d	✓ Widely Available (2015-07-29)	...libs/modernizr.min.js? ver=4.4.24:1:3361 (www.asociacionnep.org)
request-animation-frame	✓ Widely Available (2015-07-29)	...js/tc-scripts.min.js? 4.4.24:1:94073 (www.asociacionnep.org)

GENERAL

Bibliotecas de JavaScript detectadas

Todas las bibliotecas frontend de JavaScript detectadas en la página. [Más información sobre esta auditoría de diagnóstico de detección de bibliotecas de JavaScript](#) Unscored

Nombre	Versión
jQuery	3.7.1
jQuery UI	1.13.3
Modernizr	2.8.3
Underscore	1.13.8
yepnope	
WordPress	

AUDITORÍAS APROBADAS (13)

[Hide](#)

● Usa HTTPS

Todos los sitios deberían estar protegidos con el protocolo HTTPS, incluso los que no gestionen datos sensibles. Esto incluye evitar el [contenido mixto](#), en el que algunos recursos se cargan mediante HTTP a pesar de que la solicitud inicial se haya servido mediante HTTPS. HTTPS evita que los intrusos manipulen o escuchen de forma pasiva las comunicaciones entre tu aplicación y tus usuarios. Además, es un requisito previo para poder usar HTTP/2 y las APIs de muchas plataformas web nuevas. [Más información sobre HTTPS](#)

● Evita las API obsoletas

Las APIs obsoletas se eliminarán del navegador en el futuro. [Más información sobre las APIs obsoletas](#)

● No usa cookies de terceros

Las cookies de terceros podrían estar bloqueadas en algunos contextos. [Más información sobre cómo prepararse para las restricciones de las cookies de terceros](#)

● Permite que los usuarios peguen texto en campos de entrada

Impedir que los usuarios peguen datos afecta negativamente a la experiencia de usuario y reduce la seguridad porque bloquea los gestores de contraseñas. [Más información sobre los campos de entrada fáciles de usar](#)

● Evita solicitar el permiso de geolocalización al cargar la página ^

Users are mistrustful of or confused by sites that request their location without context. Consider tying the request to a user action instead. [Learn more about the geolocation permission](#). Also consider using the [<geolocation> element](#).

● Evita solicitar el permiso de notificación al cargar la página ^

Los usuarios dudan o desconfían de los sitios que solicitan enviar notificaciones sin contexto. Como alternativa, puedes vincular la solicitud a los gestos de los usuarios. [Más información sobre cómo obtener permiso para recibir notificaciones de forma responsable](#)

● Muestra imágenes con la relación de aspecto adecuada ^

Las dimensiones de las imágenes mostradas deberían mantener su relación de aspecto natural. [Más información sobre la relación de aspecto de imagen](#)

● Muestra imágenes con una resolución adecuada ^

Para maximizar la claridad de la imagen, las dimensiones normales de la imagen deberían ser proporcionales al tamaño de la pantalla y a la proporción de píxeles. [Consulta cómo proporcionar imágenes adaptables](#)

● La página tiene el DOCTYPE de HTML ^

Especificar un DOCTYPE evita que el navegador cambie al modo Quirks. [Más información sobre la declaración de DOCTYPE](#)

● El conjunto de caracteres está definido correctamente ^

Es necesario declarar una codificación de caracteres. Puedes hacerlo utilizando una etiqueta `<meta>` situada en los primeros 1024 bytes del código HTML o en el encabezado de respuesta HTTP Content-Type. [Más información sobre cómo declarar la codificación de caracteres](#)

● No se ha registrado en la consola ningún error del navegador ^

Los errores registrados en la consola indican que hay problemas sin resolver. Pueden proceder de solicitudes fallidas de la red y otros errores del navegador. [Más información sobre estos errores en la auditoría de diagnóstico de la consola](#)

- No hay ningún problema en el panel [Issues](#) de las herramientas para desarrolladores de Chrome ^

Los problemas registrados en el panel Issues de las herramientas para desarrolladores de Chrome indican que hay errores sin resolver. Pueden proceder de solicitudes fallidas de red, controles de seguridad insuficientes y otros errores del navegador. Abre el panel Issues de las herramientas para desarrolladores de Chrome para obtener más información sobre cada error.

- La página tiene mapas de origen válidos ^

Los mapas de origen traducen el código minificado al código fuente original. Esto ayuda a los desarrolladores a depurar en producción. Además, Lighthouse puede proporcionar sugerencias adicionales. Plantéate desplegar mapas de origen para disfrutar de estas ventajas. [Más información sobre los mapas de origen](#) Unscored

NO APLICABLE (1)

[Hide](#)

- Redirige el tráfico HTTP a HTTPS ^

Asegúrate de redirigir todo el tráfico HTTP a HTTPS para habilitar funciones web seguras para todos los usuarios. [Más información](#) Unscored



SEO

Estas comprobaciones aseguran que tu página siga las recomendaciones básicas sobre optimización en buscadores. Hay muchos otros factores

adicionales que Lighthouse no valora aquí y que pueden afectar a tu posicionamiento en las búsquedas, como el rendimiento en las [Métricas web principales](#). [Consulta más información sobre las Directrices básicas de la Búsqueda de Google](#).

PRÁCTICAS RECOMENDADAS DE CONTENIDO

▲ El documento no tiene una metadescripción

Se pueden incluir metadescripciones en los resultados de búsqueda para resumir brevemente el contenido de la página. [Más información sobre la metadescripción](#)

Edita el código HTML de tu página web de forma que los rastreadores puedan entender mejor el contenido de tu aplicación.

ELEMENTOS ADICIONALES QUE SE DEBEN COMPROBAR MANUALMENTE (1)

[Hide](#)

○ Los datos estructurados son válidos

Ejecuta la [Herramienta de prueba de datos estructurados](#) para validar los datos estructurados. [Más información sobre los datos estructurados](#) Unscored

Ejecuta estos validadores adicionales en tu sitio web para comprobar más prácticas recomendadas de SEO.

AUDITORÍAS APROBADAS (8)

[Hide](#)

● No se ha bloqueado la indexación de la página

Los buscadores no pueden incluir tus páginas en los resultados de búsqueda si no tienen permiso para rastrearlas. [Más información sobre las directivas del rastreador](#)

● El documento tiene un elemento <title>

Los títulos proporcionan una idea general sobre la página a los usuarios de lectores de pantalla. Además, los usuarios de buscadores se basan principalmente en los títulos para determinar si una página es relevante para su búsqueda o no. [Más información sobre los títulos de documentos](#)

● El código de estado HTTP de la página es válido

Es posible que las páginas con códigos de estado HTTP no válidos no estén bien indexadas. [Más](#)

[información sobre los códigos de estado HTTP](#) Los enlaces tienen texto descriptivo

El texto descriptivo de los enlaces ayuda a los buscadores a entender tu contenido. [Consulta cómo hacer que los enlaces sean más accesibles](#)

 Los enlaces son rastreables

Es posible que los buscadores usen atributos href en los enlaces para rastrear sitios web. Asegúrate de que el atributo href de los elementos de ancla enlace con un destino adecuado para que se puedan descubrir más páginas del sitio. [Consulta cómo hacer que los enlaces sean rastreables](#)

 robots.txt es válido

Si el formato del archivo robots.txt no es correcto, es posible que los rastreadores no puedan interpretar cómo quieres que se rastree o indexe tu sitio web. [Más información sobre robots.txt](#)

 Los elementos de imagen tienen atributos `[alt]`

Los elementos informativos deberían incluir textos alternativos cortos y descriptivos. Los elementos decorativos se pueden omitir usando un atributo "alt" vacío. [Más información sobre el atributo alt](#)

 El documento tiene un atributo `hreflang` válido

Los enlaces "hreflang" indican a los buscadores qué versiones de las páginas deben incluir en los resultados de búsqueda de una zona o un idioma determinados. [Más información sobre hreflang](#)

NO APLICABLE (1)

Hide

 El documento tiene un atributo `rel=canonical` válido

Los enlaces canónicos sugieren qué URL se debe mostrar en los resultados de búsqueda. [Más información sobre los enlaces canónicos](#) Unscored

1/2

Navegación agéntica


Estas comprobaciones aseguran unos [sitios web de alta calidad en los que los agentes de IA puedan navegar](#), y validan que las integraciones de WebMCP sean correctas. Esta categoría aún está en desarrollo y puede cambiar.

ACCESIBILIDAD DEL AGENTE

▲ El árbol de accesibilidad no tiene el formato correcto

Un [árbol de accesibilidad](#) bien formado ayuda a los agentes de IA a desplazarse por la página e interactuar con ella.

Auditorías fallidas

Descripción	Elemento con errores
Buttons must have discernible text	 body.home > button.btn <button class="btn czr-btt czr-btta left">
Links must have discernible text	 section.grid_item > div.tc-grid-figure > div.entry-media_wrapper > a.bg-link

Estas auditorías destacan las prácticas recomendadas para mejorar la accesibilidad del sitio web para los agentes de IA.

AUDITORÍAS APROBADAS (1)

[Hide](#)

 Cambios de diseño acumulados — 0,008

Los cambios de diseño acumulados miden el movimiento de los elementos visibles dentro del viewport. [Más información sobre la métrica Cambios de diseño acumulados](#)

NO APLICABLE (4)

Hide

 Cobertura del formulario de WebMCP

Te recomendamos que añadas anotaciones de [WebMCP](#) a los formularios que se indican a continuación. Esto ayuda a los agentes de IA a identificar e interactuar con estos formularios de forma más fiable. Unscored

 Herramientas de WebMCP registradas

Muestra las [herramientas de WebMCP](#) registradas en el momento del análisis. Unscored

 Los esquemas de WebMCP son válidos

Se necesitan [esquemas de WebMCP](#) válidos para que los agentes de IA entiendan las herramientas e interactúen con ellas correctamente. Corrige los errores o advertencias que haya notificado el navegador. Unscored

 lms.txt sigue las recomendaciones

Si el archivo lms.txt no sigue las recomendaciones, es posible que los modelos de lenguaje extensos no puedan interpretar cómo quieres que se rastree o se use tu sitio web con fines de entrenamiento. El archivo [lms.txt](#) debe ser un archivo Markdown que contenga al menos un encabezado H1. Unscored

 Captured at 6 ago 2026, 13:37
WEST

 Escritorio emulado with Lighthouse
13.4.1

 Single page session

 Initial page load

 Desconocido

 Using HeadlessChromium
150.0.7871.186 with Ir

Generated by **Lighthouse** 13.4.1 | [Notificar un problema](#)